

personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha constatato che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 25/01/2018 ore 09:00- n.109 plichi.

Dopo avere accertato la conformità di tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza alle prescrizioni contenute nel bando, ammessi gli stessi alle successive operazioni di gara, si è proceduto a stilarne l'elenco.

Nella stessa seduta si è stabilita la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/02/2018 alle ore 09:00.

1-bis) con Avviso di rinvio prot. n. 8735 del 23/02/2018 pubblicato all'Albo Pretorio e nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, , vista l'urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore con D.D. n. 89 del 15/02/2018 per altra procedura di gara da svolgersi con priorità rispetto ad altre già avviate, anche in deroga all'ordine cronologico, la procedura di gara di che trattasi, prevista per il giorno 26/02/2018 alle ore 09:00, giusto verbale prot. n. 5960 dell'01/02/2018, è stata rinviata a data da destinarsi.

1-ter) con Avviso di prosecuzione prot. n. 36572 del 27/09/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi, giusto Avviso di rinvio prot. n. 8735 del 23/02/2018, sarebbero proseguite il giorno 02/10/2018 con inizio alle ore 09:00.

2) nella seduta del 02/10/2018 – verbale 2 -prot. n. 37210 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 1 al n. 17.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/10/2018 alle ore 09:00.

3) nella seduta del 05/10/2018 – verbale 3-prot. n. 37852 di pari data- si è

proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 18 al n. 32

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/10/2018 alle ore 10:00.

3-bis) con Avviso di rinvio prot. n. 38416 del 10/10/2018 pubblicato all'Albo Pretorio e nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, , vista l'urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore con D.D. n. 416 del 06/09/2018 per altra procedura di gara da svolgersi con priorità rispetto ad altre già avviate, la procedura di gara di che trattasi, prevista per il giorno 10/10/2018 alle ore 10:00, giusto verbale prot. n. 37852 del 05/10/2018, è stata rinviata a data da destinarsi.

3-ter) con Avviso di prosecuzione prot. n. 38723 del 11/10/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi, giusto Avviso di rinvio prot. n. 38416 del 10/10/2018, sarebbero proseguite il giorno 15/10/2018 con inizio alle ore 11:00.

4) nella seduta dell' 11/10/2018 – verbale 4 - prot. n. 39131 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 33 al n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/10/2018 alle ore 09:00.

4-bis) con Avviso di rinvio e prosecuzione prot. n. 39733 del 19/10/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, previste per il giorno 19/10/2018 alle ore 09:00, giusto verbale prot. n. 39131 del 15/10/2018, sarebbero proseguite il giorno 22/10/2018 alle ore 09:00, per necessarie attività relative ad altre urgenti procedure di gara aventi carattere di priorità.

5) nella seduta del 22/10/2018 – verbale 5 - prot. n. 39987 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 45 al n. 74.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/10/2018 alle ore 09:00.

6) nella seduta del 23/10/2018 – verbale 6 - prot. n. 40155 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 75 al n. 89.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/10/2018 alle ore 09:00.

7) nella seduta del 25/10/2018 – verbale 7 - prot. n. 40510 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 90 al n. 100.


Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 31/10/2018 alle ore 09:00.

8) nella seduta del 31/10/2018 – verbale 8 - prot. n. 41333 di pari data- si è proceduto con l'esame della documentazione dei plichi iniziando dal numero progressivo n. 101 e completando l'esame di tutti i plichi pervenuti con il n. 109.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/11/2018 alle ore 09:00.

9) nella seduta del 06/11/2018 – verbale 9 - prot. n. 41844 di pari data- si è proceduto alla riammissione di n. 7 O.E. ammessi con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/11/2018 alle ore 09:00, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio con il RUP.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, alle ore **10:00** dichiara aperta la seduta, dopo l'esame congiunto con il RUp della documentazione trasmessa in seguito ultimi soccorsi istruttori avviati.

Si inizia, con l'esclusione dei seguenti n. 18 O.E che non hanno partecipato al soccorso istruttorio:

1) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA (n. plico 46) corrente in Marsala (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40696 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

2) PIA SRLS (n. plico 47) corrente in Mussomeli (CL) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40697 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene

ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

3) A.N. COSTRUZIONI SRL (n. plico 61) corrente in Alcamo (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40716 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

4) MIREDIL SRL (n. plico 63) corrente in Trappeto (PA) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40717 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

5) VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO (n. plico 64) corrente in

Borgetto (PA) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 – verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40719 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell’istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.” nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

6) IMPRESA MESSANA CASTROGIOVANNI STEFANO (n. plico 66) corrente in Alcamo (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40722 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell’istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.” nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

7) IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE (n. plico 67) corrente in Bagheria (PA) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40723 del 29/10/2018 inviata alla pec

indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.


8) COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI SRL (n. plico 68) corrente in Canicatti (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40727 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

9) IMPRESA SANFILIPPO GAETAN (n. plico 74) corrente in Favara (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 22/10/2018 –verbale n. 5 prot. n. 39987 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40730 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai

sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

10) GEOM. BELLAVIA ALFONSO (n. plico 76) corrente in Favara (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 23/10/2018 –verbale n. 6 prot. n. 40155 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40745 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

11) MATINA GEOM. GIOVANNI (n. plico 83) corrente in Favara (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 23/10/2018 –verbale n. 6 prot. n. 40155 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40754 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del




disciplinare di gara.

12) SITEK DI VITO OLIVERI (n. plico 87) corrente in Favara (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 23/10/2018 –verbale n. 6 prot. n. 40155 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40757 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

13) A. & P. COSTRUZIONI SAS DI AMATO PAOLO (n. plico 89) corrente in Favara (AG) ammesso con riserva nella seduta di gara del 23/10/2018 – verbale n. 6 prot. n. 40155 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40762 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

14) CO.SA.PL.& C.SNC DI SALVATORE E PIETRO DI GAETANO (n. plico 93) corrente in Trapani ammesso con riserva nella seduta di gara del



25/10/2018 –verbale n. 7 prot. n. 40510 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40780 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

15) M.F. IMPIATI DI MALAPONTE FABIO (n. plico 95) corrente in Catania (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 25/10/2018 –verbale n. 7 prot. n. 40510 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40778 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

16) ANASTASI LEONARDO (n. plico 99) corrente in Marsala (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 25/10/2018 –verbale n. 7 prot. n. 40510 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 40781 del 29/10/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che

non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

17) NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C. (n. plico 105) corrente in Paceco (TP) ammesso con riserva nella seduta di gara del 31/10/2018 –verbale n. 8 prot. n. 41333 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 41660 del 05/11/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara." nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del disciplinare di gara.

18) IMPRESA EDILE NOTARO LORETO (n. plico 107) corrente in Vallelunga Pratameno (CL) ammesso con riserva nella seduta di gara del 31/10/2018 – verbale n. 8 prot. n. 41333 di pari data, per il quale è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. n. 41661 del 05/11/2018 inviata alla pec indicata nell'istanza di partecipazione, che si è accertato essere stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione, che non ha avuto alcun riscontro entro il termine assegnato. Pertanto non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "...In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso

dalla gara.” nonchè ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio-
del disciplinare di gara.

Si continua dando atto che:

1) che nelle sedute del 15/10/2018 – verbale 4 -prot. n. 39131 di pari data, del
22/10/2018 – verbale 5 -prot. n. 39987 di pari data, del 23/10/2018 – verbale 6 -
prot. n. 40155 di pari data, del 25/10/2018 – verbale 7 -prot. n. 40510 di pari
data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per diversi O.E.
ammessi con riserva.

In data 06/11/2018 (verbale prot. n. 41827 di pari data) si è proceduto all'esame
congiunto con il RUP della documentazione trasmessa dagli O.E. partecipanti
ammessi con riserva e oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del
D. Lgs. 50/2016 conclusosi con le seguenti decisioni del Rup relativamente
all'*ammissione dei seguenti n. 4 O.E.* che in seguito al soccorso istruttorio
hanno regolarizzato l'istanza.

N. Ordinale	N. Plico	Prot.llo	Denominazione O.E.	Sede	Prot. avvio socc. Istruttorio	Prot. Partecipazione a socc. Istruttorio
1	43	3653 del 23/01/2018	Impresa ausiliata SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL Impresa ausiliaria CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	Mussomeli (Caltanissetta)	39900 del 22/10/2018 Verbale n.4	40176 del 24/10/2018
2	59	3827 del 24/01/2018	EDIL MAR S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	San Cipirrello (PA)	40713 del 29/10/2018 Verbale n.5	41569 del 05/11/2018


3	77	3858 del 24/01/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	40747 29/10/2018 Verbale n.6	41425del 05/11/2018
4	92	3983 del 24/01/2018	EDIL PROJECT SRL IMPRESA DI COSTRUZIONE	Trapani (TP)	40777 29/10/2018 Verbale n.7	41359del 31/10/2018

Tutto ciò premesso, la commissione scioglie le riserve, espresse nelle sedute del 15/10/2018 – verbale 4 -prot. n. 39131 di pari data, del 22/10/2018 – verbale 5 - prot. n. 39987 di pari data, del 23/10/2018 – verbale 6 -prot. n. 40155 di pari data, del 25/10/2018 – verbale 7 -prot. n. 40510 di pari data, nei confronti dei superiori O.E., ammettendo gli stessi alle successive fasi della procedura di gara. Si continua con l'*esclusione dei seguenti n. 12 O.E.*, come deciso dal RUP nel suddetto esame congiunto, che in seguito al soccorso istruttorio non hanno regolarizzato l'istanza.

1) Plico n. 6 Impresa Ausiliata Alaimo Francesco/ Impresa ausiliaria Bevacqua Daniele corrente in Ganci (PA)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 38477 del 10/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 38907 del 15/10/2018 non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione.

In particolare si accerta che l'impresa ausiliata ha dichiarato di essere iscritta nel registro delle imprese per attività di tinteggiatura, verniciatura di infissi, lavori in cartongesso, per attività non riconducibile ai lavori oggetto della gara: Lavori Edili. Non dimostra pertanto, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett.a) che non può essere oggetto di avvalimento, come



previsto dall'art. 89 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e pure precisato nel disciplinare.

L'ausiliaria non compila il punto 13 sez. C parte IV del DGUE secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara per la comprova del costo del personale nel quinquennio, requisito necessario per gli O.E. non in possesso di SOA ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010.

2) Plico n. 11 Impresa Costruzioni Omnia corrente in Mazara del Vallo (TP):

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 38480 del 10/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 38603 del 11/10/2018 non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione, non riscontrando i punti a) (dichiarazione relativa alla correttezza dei versamenti contributivi e all'esistenza di inadempienze nella dichiarazione in merito alle posizioni presso gli Enti Previdenziali e assicurativi, prevista nell'istanza di partecipazione) e c) (dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante) indicati nella nota sopracitata.

3) Plico n. 22 Edil Pittura di Rao Loreto corrente in Cerda (PA):

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 38507 del 10/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 38937 del 15/10/2018, non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione, più precisamente non ha riscontrato il punto c) (indicazione del Direttore Tecnico) e il DGUE trasmesso per estratto non è sottoscritto e al punto la) non indica gli estremi dei CEL né la categoria dei lavori eseguiti

4) Plico n. 36 – IMPRESA EDILE DILIBERTO GERO corrente in Mussomeli (CL)


L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 39909 del 22/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 40452 del 25/10/2018 non ha regolarizzato l'istanza in maniera esaustiva in quanto il nuovo DGUE trasmesso, peraltro datato 19/01/2018, al punto 1a) non indica i riferimenti richiesti anche nel caso di lavori pubblici. In particolare per i lavori svolti presso il Comune di Nuoro, rimanda ad un certificato di regolare esecuzione che allega e che si è accertato essere non datato né protocollato

5) Plico n. 42 – MADONNA DEI MIRACOLI SOC. COOP corrente in Mussomeli (CL)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 39902 del 22/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 40527 del 26/10/2018 non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione. Più precisamente al punto 1a) non indica gli estremi dei CEL necessari per verificare anche la data di esecuzione dei lavori non indicata, il punto 13) non è compilato secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara.

6) Plico n. 44 – ECOFIN DESIGN SRLS corrente in Catania (CT)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 39907 del 22/10/2018, con nota prot. n. 40303 del 24/10/2018 ha riscontrato quanto richiesto dichiarando il nominativo del Direttore Tecnico di cui allega pure dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 c. 3. Accertato che, in seguito ad analogo soccorso istruttorio per procedura di gara bandita nel medesimo periodo l'O.E. è stato escluso per aver dichiarato la mancanza della figura del Direttore Tecnico. Ne è conseguito che il Direttore Tecnico indicato con il soccorso istruttorio attivato per la gara di che trattasi non può che essere stato nominato successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Pertanto, l'O.E.



è escluso per mancato possesso della suddetta figura obbligatoria al momento della partecipazione.

7) Plico n. 52 – IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ZAMBITO MARSALA corrente in Favara (AG)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n.40707 del 29/10/2018, ha risposto con nota prot. n. 41583 del 05/11/2018, non in modo da regolarizzare l'istanza, in quanto nel DGUE non compila il punto 13) come indicato per gli O.E. non in possesso di SOA e a comprova dei lavori privati indicati al punto 1a) del DGUE non trasmette quanto espressamente richiesto ai sensi dell'art. 86 c. 5 del DPR 207/2010. Più precisamente i certificati prodotti sono stati redatti su modulistica relativa a lavori pubblici e non utilizzabili per quelli privati

8) Plico n. 56 – ITACA S.C.AR.L. corrente in Casteltermini (AG)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 40709 del 29/10/2018, ha trasmesso pec assunta al prot. n.40882 del 30/10/2018 non allegando nessuna documentazione.

9) Plico n. 58 – GRAFALO SRL corrente in Santa Ninfa (TP)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 40712 del 29/10/2018, ha risposto con nota prot. n.41099 del 31/10/2018 non in modo da regolarizzare l'istanza, in quanto nel DGUE non compila il punto 13) come indicato per gli O.E. non in possesso di SOA e per il punto 1a) del DGUE non indica alcun lavoro. Allega CEL non conformi e fatture non quietanzate difformemente da quanto previsto dall'art. 86 c. 5 del DPR 207/2010.

10) Plico n. 71 – C & L COSTRUZIONI SRL corrente in Valledlunga

Pratameno (CL)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 40729 del 29/10/2018, ha risposto con nota prot. n.41367 del 31/10/2018 non in modo da regolarizzare l'istanza, in quanto non compila il punto 13) del DGUE. come indicato per gli O.E. non in possesso di SOA, né presenta alcuna dichiarazione integrativa riportante quanto necessario.

11) Plico n. 80 – SURIANO MICHELANGELO corrente in Borgetto (PA)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 40753 del 29/10/2018, ha risposto con nota prot. n.40849 del 29/10/2018 non regolarizzando l'istanza. Più precisamente dichiara di non avere Direttore Tecnico in quanto non necessario per gli O.E. privi di SOA.

Il DGUE nel punto 1a) non riporta gli estremi dei CEL e non è compilato il punto 13).

Pertanto, in ragione di quanto sopra si decide **l'esclusione**, con la precisazione che il Direttore Tecnico nei lavori pubblici è obbligatorio a prescindere dall'importo dei lavori come chiarito dall'ANAC con parere del 2011.

12) Plico n. 90 – CIALONA GIOVANNA corrente in Petrosino (TP)

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 40775 del 29/10/2018, ha risposto con nota prot. n.41437 del 05/11/2018, non in modo da regolarizzare l'istanza in quanto non riscontra quanto richiesto al punto b) relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 93 c.7.

In data odierna si è proceduto all'esame congiunto con il RUP (verbale prot. n. 42892 del 13/11/2018) della documentazione trasmessa dagli ultimi O.E. partecipanti ammessi con riserva e oggetto di soccorso istruttorio ai sensi

dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 conclusosi con le seguenti decisioni del

Rup: *l'esclusione dei seguenti n. 2 O.E*

**1) Plico n. 101 PICCOLO IMPRENDITORE EDILE CANDELA
FRANCESCO corrente in Erice (TP):**

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 41658 del 05/11/2018, ha risposto con nota prot. n. 42597 del 12/11/2018 non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione.

In particolare:

- 1) nel DGUE dichiara 2 lavori previsti, uno di € 40.00000 con CEL più certificato di regolare esecuzione, fatture e alcuni bonifici e uno di € 7.000,00 ma non allega nulla pertanto, non comprova i lavori per l'importo necessario.
- 2) non ha reso la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**2) Plico n. 103 IMPRESA JEMA ARTIGIANA DI PORCASI
FRANCESCO corrente in Partinico (PA):**

L'Operatore in riscontro all'attivazione del soccorso istruttorio attivato tramite pec prot. n. 41659 del 05/11/2018, ha risposto con nota prot. n. 42469 del 09/11/2018 non in maniera completa per la regolarizzazione dell'istanza di partecipazione.


Il DGUE presentato nell'istanza di partecipazione non è stato compilato nella Parte IV -sez. C - punti 1a), 9 e 13). Con il soccorso istruttorio non produce alcun DGUE, trasmettendo una dichiarazione ai sensi dell'art. 90 del DPR

207/2010, dove per i lavori elencati non sono riportati gli estremi di CEL e fatture quietanzate necessarie per la comprova. Allega alla rinfusa fatture non quietanzate, certificati di esecuzione lavori privati.

In considerazione delle ammissioni ed esclusioni effettuate, si riporta di seguito l'elenco di tutti i n. 109 O.E. per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, con l'esito:

N. plico	Prot.llo	Denominazione O.E.	Sede	Esito Ammissione/ esclusione
1	2052 del 15/01/2018	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	Castelvetrano (TP)	AMMESSO
2	2053 del 15/01/2018	SAN PAOLO RESTAURI S.R.L.	Favara (AG)	AMMESSO
3	2055 del 15/01/2018	IMPRESA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Trapani (TP)	AMMESSO
4	2223 del 16/01/2018	C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO	Borgetto (PA)	AMMESSO
5	2226 del 16/01/2018	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	Palermo (PA)	AMMESSO
6	2227 del 16/01/2018	Impresa ausiliata ALAIMO FRANCESCO Impresa ausiliaria BEVACQUA DANIELE	Ganci (PA)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
7	2552 del 17/01/2018	VOTI ANTONIO	Marsala (TP)	AMMESSO

8	2877 del 18/01/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (TP)	AMMESSO
9	2878 del 18/01/2018	TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE	Ravanusa (AG)	AMMESSO
10	2879 del 18/01/2018	PUMA S R L	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
11	2880 del 18/01/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI OMNIA	Mazara del Vallo (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
12	3102 del 19/01/2018	PROMEDIL DI DI STEFANO GIORGIO	Partanna (TP)	AMMESSO
13	3105 del 19/01/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SAMMARTANO SALVATORE	Marsala (TP)	AMMESSO
14	3119 del 19/01/2018	MINNELLA MICHELANGELO	Casteltermini (AG)	AMMESSO
15	3335 del 22/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	Alcsmo (TP)	AMMESSO
16	3336 del 22/01/2018	CNS IMPIANTI S.R.L.	San Teodoro (ME)	AMMESSO
17	3339 del 22/01/2018	SAULLO PIETRO	Alcamo (TP)	AMMESSO
18	3340 del 22/01/2018	PAMPALONE SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
19	3341 del 22/01/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNAURO JESSICA	Favara (AG)	AMMESSO

20	3342 del 22/01/2018	ALVI COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSO
21	3345 del 22/01/2018	PELLERITO ANTONIO	Borgetto (PA)	AMMESSO
22	3347 del 22/01/2018	EDIL PITTURA LORETO RAO	Cerda (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
23	3453 del 22/01/2018	BILLECI IMMOBILIARE SRL	Borgetto (PA)	AMMESSO
24	3455 del 22/01/2018	Impresa ausiliata VITALE LEONARDO Impresa ausiliaria LA PUMA SALVATORE	Borgetto (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 31/10/2018 - verbale 8 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
25	3456 del 22/01/2018	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	Palermo (PA)	AMMESSO
26	3466 del 22/01/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
27	3622 del 23/01/2018	G.F. COSTRUZIONI SRL	San Cipirrello (PA)	AMMESSO
28	3627 del 23/01/2018	V & V COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
29	3628 del 23/01/2018	GUIDA AGOSTINO	Partinico (PA)	AMMESSO
30	3630 del 23/01/2018	CAPUTO CARLO	Bagheria (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 31/10/2018 - verbale 8 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio

31	3632 del 23/01/2018	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
32	3633 del 23/01/2018	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (PA)	AMMESSO
33	3634 del 23/01/2018	BETON MIX SRL	Licata (AG)	AMMESSO
34	3637 del 23/01/2018	CASTRONOVO GASPARE	Favara (AG)	AMMESSO
35	3638 del 23/01/2018	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSO
36	3640 del 23/01/2018	IMPRESA EDILE DILIBERTO GERO	Mussomeli (CL)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
37	3641 del 23/01/2018	BURGIO VITO DI BURGIO DIEGO	Canicatti (AG)	AMMESSO
38	3643 del	C.G. SYSTEM SRL	Montelepre (PA)	AMMESSO
39	3644 del 23/01/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (PA)	AMMESSO
40	3647 del 23/01/2018	IMPRESA EDILE LAVORI STRADALE EDILSGRO' SRL	Barcellona (ME)	AMMESSO
41	3649 del 23/01/2018	SARO COSTRUZIONI SRL	PietraPerzia (EN)	AMMESSO
42	3651 del 23/01/2018	MADONNA DEI MIRACOLI SOC.COOP.	Mussomeli (CL)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
43	3653 del 23/01/2018	Impresa ausiliata SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL Impresa ausiliaria CALTAGIRONE MARIO UGO	Mussomeli (CL)	AMMESSO




		GIOVANNI		
44	3655 del 23/01/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (CT)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
45	3656 del 23/01/2018	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (CL)	AMMESSO
46	3657 del 23/01/2018	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	Marsala (TP)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
47	3659 del 23/01/2018	PIA SRLS	Mussomeli (CL)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
48	3720 del 23/01/2018	A.R.C. SRL	Palermo (PA)	AMMESSO
49	3721 del 23/01/2018	PIRRECA COSTRUZIONI SAS	Borgetto (PA)	AMMESSO
50	3722 del 23/01/2018	Impresa ausiliata IMPRESA EDILE STRADALE NIGITA INFRASTRUTTURE Impresa ausiliaria PATRIARCA GROUP SRL	Comiso (RG)	AMMESSO
51	3723 del 23/01/2018	C.I.M. S.R.L.	Calatafimi-Segesta (TP)	AMMESSO

52	3725 del 23/01/2018	IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ZAMBITO MARSALA	Favara (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
53	3726 del 23/01/2018	NEW COMPANY SRL	San Cipirrello (PA)	AMMESSO
54	3748 del 23/01/2018	MALTESE SRL IMPRESA EDILE	Alcamo (TP)	AMMESSO
55	3750 del 24/01/2018	INTESA VERDE SRL	Marsala (TP)	AMMESSO
56	3821 del 24/01/2018	ITACA S.C.AR.L	Casteltermini (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
57	3823 del 24/01/2018	SOEDIL	Alcamo (TP)	AMMESSO
58	3825 del 24/01/2018	GRAFALO S R L	Santa Ninfa (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
59	3827 del 24/01/2018	EDIL MAR S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	San Cipirrello (PA)	AMMESSO
60	3828 del 24/01/2018	IMPRESALV SRL	Favara (AG)	AMMESSO
61	3830 del 24/01/2018	A.N.COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
62	3831 del 24/01/2018	ENERTECH SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO

63	3832 del 24/01/2018	MIRENIL SRL	Trappeto (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
64	3833 del 24/01/2018	VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO	Borgetto (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
65	3834 del 24/01/2018	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C. SAS .	Partinico (PA)	AMMESSO
66	3836 del 24/01/2018	IMPRESA MESSANA CASTROGIOVANNI STEFANO	Alcamo (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
67	3838 del 24/01/2018	IDROTERMOELETTRI CA DI FOSSILE GIUSEPPE	Bagheria (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
68	3841 del 24/01/2018	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI SRL	Canicatti (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
69	3842 del 24/01/2018	IMPRESA DIEGO CIU'LA S.R.L.	Paceco,(TP)	AMMESSO
70	3846 del 24/01/2018	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	Alcamo (TP)	AMMESSO
71	3849 del 24/01/2018	C & L COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (CL)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con

				il RUP
72	3850 del 24/01/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (TP)	AMMESSO
73	3851 del 24/01/2018	IMPRESA CASTROGIOVANNI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
74	3852 del 24/01/2018	IMPRESA SANFILIPPO GAETAN	Favara (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
75	3854 del 24/01/2018	ZEUS COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (CL)	AMMESSO
76	3855 del 24/01/2018	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	Favara (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
77	3858 del 24/01/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSO
78	3859 del 24/01/2018	CSI GROUP SRL	Favara (AG)	AMMESSO
79	3861 del 24/01/2018	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	Leonforte (EN)	AMMESSO
80	3862 del 24/01/2018	SURIANO MICHELANGELO	Borgetto (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP

81	3863 del 24/01/2018	MARINO ROSARIO	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
82	3867 del 24/01/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
83	3868 del 24/01/2018	MATINA GEOM. GIOVANNI	Favara (AG)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
84	3870 del 24/01/2018	IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (AG)	AMMESSO
85	3873 del 24/01/2018	EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Patti (ME)	AMMESSO
86	3875 del 24/01/2018	A.GIORGIA COSTRUZIONI SRL	Bronte (CT)	AMMESSO
87	3877 del 24/01/2018	SITEK DI VITO OLIVERI SAS	Partinico (PA)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
88	3909 del 24/01/2018	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	Alcamo (TP)	AMMESSO
89	3910 del 24/01/2018	A.&P.COSTRUZIONI SAS DI AMATO PAOLO	Alcamo (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
90	3946 del 24/01/2018	CIALONA GIOVANNA	Petrosino (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP

91	3978 del 24/01/2018	A.G.R. SRL	Valderice (TP)	AMMESSO
92	3983 del 24/01/2018	EDIL PROJECT SRL IMPRESA DI COSTRUZIONE	Trapani (TP)	AMMESSO
93	4106 del 24/01/2018	CO.SA.PI. & C. SNC DI SALVATORE E PIETRO DI GAETANO	Trapani (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
94	4110 del 24/01/2018	GEOPLANTS SRL	Agrigento (AG)	AMMESSO
95	4371 del 25/01/2018	MF IMPIANTI DI MALAPONTE FABIO	Catania (CT)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
96	4372 del 25/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (RG)	AMMESSO
97	4373 del 25/01/2018	IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO	Modica (RG)	AMMESSO
98	4375 del 25/01/2018	L.E.S. LAVORI EDILI STRADALI DI ALESSANDRO GENNA & C., SNC	Marsala (TP)	AMMESSO
99	4376 del 25/01/2018	ANASTASI LEONARDO	Marsala (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
100	4378 del 25/01/2018	TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. SAS	Marsala (TP)	AMMESSO
101	4380 del 25/01/2018	PICCOLO IMPREDITORE EDILE CANDELA FRANCESCO	Erice (TP)	<u>ESCLUSO</u> nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame




				congiunto con il RUP
102	4381 del 25/01/2018	TEK INFRASTRUTTURE SRL	San Cipirrello (PA)	AMMESSO
103	4382 del 25/01/2018	IMPRESA JEMA ARTIGIANA DI PORCASI FRANCESCO	Partinico (PA)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 a seguito di esame congiunto con il RUP
104	4383 del 25/01/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
105	4385 del 25/01/2018	NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C.	Paceco (TP)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
106	4386 del 25/01/2018	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI F.SCO & C.	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
107	4387 del 25/01/2018	IMPRESA EDILE NOTARO LORETO	Vallelunga Pratameno (CL)	ESCLUSO nella seduta del 13/11/2018 per mancata partecipazione a soccorso istruttorio
108	4388 del 25/01/2018	CO.ANT. SRL	Mussomeli (CL)	AMMESSO
109	4389 del 25/01/2018	EDILSERVICE DI EMILIANO MARIO NICOLO'	Alcamo (TP)	AMMESSO

Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto senza indicare la terna, e per i quali l'art. 9 del disciplinare di gara, nel prevederne l'ammissione, esclude la possibilità di ricorso all'istituto del subappalto, ne è stata prevista l'ammissione con gli effetti in materia di subappalto previsti dal

disciplinare, salvo diversa decisione del RUP.


Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.12 del disciplinare, essendo già trascorsi i 180 giorni di validità dell'offerta, vi è l'esigenza di richiedere, ai soli O.E. ammessi alla data odierna, la conferma della validità dell'offerta per un periodo di durata, stabilito, a titolo precauzionale, al 31/12/2018, producendo apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara per tutto il nuovo periodo di validità dell'offerta, fissando il termine perentorio per la trasmissione di quanto sopra in 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.

La commissione dispone la prosecuzione della procedura a **data da destinarsi**, che sarà individuata dopo aver acquisito la necessaria documentazione sopra indicata e che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, **con almeno un giorno di preavviso**.


La documentazione amministrativa di tutti i plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti in appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi in armadio corazzato. Alle ore **13:00** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Sig.ra Ponzo Felicita Adalgisa



Dott. Bartolomeo Barraco

