



Libero Consorzio Comunale
5 Settore

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI TRAPANI
Lavori di manutenzione Corpo Palestra e Servizi Igienici Corpo Scuola.

COMMITTENTE:

Trapani, 12/12/2017

IL TECNICO
IDT Geom. A. Fontana

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/70)	al m ²	50,70
Nr. 2 05.17.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm ² , assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm ³ , durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm euro (cinquantadue/80)	al m ²	52,80
Nr. 3 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scolorari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. euro (tre/47)	al kg	3,47
Nr. 4 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (due/59)	al kg	2,59
Nr. 5 07.02.16.02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera euro (uno/21)	al kg	1,21
Nr. 6 08.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) euro (trecentotrentadue/80)	al m ²	332,80
Nr. 7 08.03.08	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantauno/90)	al m ²	251,90
Nr. 8 08.04.03.01	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7) euro (cinquantacinque/30)	al m ²	55,30
Nr. 9 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (venti/10)	al m ²	20,10
Nr. 10 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dodici/60)	al m ²	12,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 10.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili euro (novantasei/50)	al m²	96,50
Nr. 12 10.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (due/06)	al m	2,06
Nr. 13 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/80)	al m²	22,80
Nr. 14 12.03.03	Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura. euro (trentasette/90)	al m²	37,90
Nr. 15 14.05.01.01	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W euro (quarantaotto/00)	cad.	48,00
Nr. 16 14.05.02.02	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguento, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antivecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x36 W euro (sessantatre/90)	cad.	63,90
Nr. 17 15.04.17.01	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2 serbatoio autoclave a membrana da 25 litri; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m³/h - prevalenza 35÷22 m c.a. euro (duemilasei/00)	cad.	2'006,00
Nr. 18 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (tre/47)	al m²	3,47
Nr. 19 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattordici/20)	al m²	14,20
Nr. 20 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/26)	al m²	4,26
Nr. 21 21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/69)	al m²	4,69
Nr. 22 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattro/01)	al m	4,01
Nr. 23 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (venti/50)	cad.	20,50
Nr. 24	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
21.01.26	medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventiquattro/70)	al m³	24,70
Nr. 25 21.02.04	Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (due/65)	al m	2,65
Nr. 26 AN 01	Locale Palestra- porta in ferro di mt. 4.05*4.00, Riparazione della stessa consistente nello smonto con l'ausilio degli operai e mezzi idonei, trasporto in officina, distacco della cornice ammalorata in lamiera e ripristino della stessa con nuova lamiera zincata liscia 20/10, sostituzione dei ferri scatolari ammalorati con nuovi ferri zincati, modifica del portone ricavando una nuova apertura centrale di H.2.00 circa mt., ripristino dei catenacci di bloccaggio a terra con riscontri a terra in tubo di acciaio inox, SOstituzione di tutte le cerniere esistenti con cerniere in acciaio INOX, 20 mm a due ali a saldare, trasporto e montaggio in loco, il tutto perfettamente funzionante compreso ogni opera muraria necessaria e realizzato a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Il prezzo subirà variazione +/- in funzione del quantitativo in peso di ferro utilizzato e valutato in percentuale. euro (duemilacentonovantadue/69)	a corpo	2'192,69
Nr. 27 AN 02	Locale Palestra- porta in ferro di mt. 4.05*2.60 e mt. 2.00*2.60 ubicate vano gioco, e porta da cm 80*20 ubicata al piano quota alta gradinata che porta nel terrazzo adiacente zona spogliatoi: Riparazione della stessa consistente nello smonto con l'ausilio degli operai e mezzi idonei, trasporto in officina, riparazione degli elementi in ferro ammalorati (lamiera e profili scatolari) con ripristino con materiali zincati, ripristino dei catenacci di bloccaggio a terra con riscontri a terra in tubo di acciaio inox, compreso ripristino nelle parti ammalorati del telaio, trasporto e montaggio in loco, il tutto perfettamente funzionante compreso ogni opera muraria necessaria e realizzato a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Il prezzo subirà variazione +/- in funzione del quantitativo in peso di ferro utilizzato e valutato in percentuale. euro (millecentotre/34)	a corpo	1'103,34
Nr. 28 AN 03	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico su porte esistenti e non per porte a 2 battenti, compresi scrocco, fermi scrocco, con chiusura laterale, sopra e sotto a norma CE, materiale acciaio verniciato, spigoli arrotondati, a basso spessore di ingombro, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte. tutto incluso e nulla escluso. PORTA A UN BATTENTE VIENE PAGATA 1/2. euro (duecentosei/58)	a corpo	206,58
Nr. 29 AN 03.01	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico su porte esistenti e non per porte a 2 battenti, compresi scrocco, fermi scrocco, con chiusura laterale, sopra e sotto, maniglia esterna e cilindretto cieco con sistema di chiusura con chiave punzonata, foro tipo EUROPEO, per consentire l'apertura dall'esterno a norma CE, materiale acciaio verniciato, spigoli arrotondati, a basso spessore di ingombro, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte. tutto incluso e nulla escluso. PORTA A UN BATTENTE VIENE PAGATA 1/2. euro (duecentoquaranta/33)	a corpo	240,33
Nr. 30 AN 03.02	Serratura per porta in ferro del tipo corazzata, con chiusura laterale sopra e sotto compresa di cilindretto cieco con sistema di sicurezza con chiave punzonata, foro tipo Europeo, il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (centoquarantatre/85)	a corpo	143,85
Nr. 31 AN 04	Smonto di rubinetteria esistente sui lavelli e fornitura e collocazione di nuovo rubinetto miscelatore monocomando cromato per lavelli con scarico automatico, delle migliori marche, di ottima qualità e a scelta della D.L. compreso di piletta cromata, sifone cromato adeguato allo scarico, tappi di chiusura buchi lavello, eventuali rosoni, acomprensivo di flessibili e ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; tutto incluso e nulla escluso. euro (centotrentanove/46)	cadauno	139,46
Nr. 32 AN 05	Smonto di braccio doccia esistente con nuovo braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare da fil/2", smonto e sostituzione di cartuccia del miscelatore, compreso ogni materiale di minuteria, il tutto dato in opera perfettamente funzionante, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (settantasette/61)	cadauno	77,61
Nr. 33 AN 06	Spostamento di boiler solare termico all'interno del locale palestra dal vano 5 al vano 7 spogliatoi atleti comprendente: distacco idrico e elettrico, spostamento di tutti i componenti, riallaccio idrico elettrico. Compreso tutti i materiali per il riallaccio ed il corretto funzionamento, compreso inoltre l'eliminazione e il trasporto in discarica dei boiler esistenti non funzionanti il tutto dato in opera e regola d'arte e perfettamente funzionante. Tutto incluso e nulla escluso euro (seicentoventisette/30)	a corpo	627,30
Nr. 34 AN 07	Fornitura e collocazione di tubi in PVC di forma quadrata conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte di misura uguale all'esistente, tutto incluso nulla escluso euro (diciotto/80)	a corpo	18,80
Nr. 35 AN 08	Sistemazione impianto elettrico all'interno del vano pompe acqua sanitaria palestra, comprendente: un punto luce, un punto presa 10/16A, una plafoniera 1*36W, quadro elettrico con salvavita pompe e salvavita impianto, ID 0.03, alimentazione pompe. Il tutto in modalità IP55, compresi cavidotti, cavi elettrici e ogni altro componente di impianto. Compreso la bonifica del vano pompe acqua sanitaria, con pulizia, eliminazione del materiale non pertinente e trasporto a rifiuto, allacciamento e quant'altro per il collegamento pompe all'aspirazione e mandata compresi tubi e pezzi speciali; tutto incluso e nulla escluso. euro (seicentocinquantauno/32)	a corpo	651,32
Nr. 36	Quadro elettrico da parete in materiale isolante vetroresina o similare, da incasso o esterno conforme alla norma CEI 23-51, grado di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AN 09	<p>protezione IP55, completo di portello chiuso e chiusura a chiave , guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiere. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione da 24 a 36 moduli DIN. Compreso smontaggio vecchi quadri e suoi componenti, riassetto e ricablaggio con gli stessi interrittori,sono compresi anche le opere murarie. il tutto realizzato a perfetta regola d'arte; tutto incluso e nulla escluso.</p> <p>euro (quattrocentottantadue/14)</p>	a corpo	482,14
Nr. 37 AN 10	<p>Quadro elettrico da parete in materiale isolante vetroresina o similare,da incasso o esterno conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello chiuso e chiusura a chiave , guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiere. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione da 16 a 22 moduli DIN. Compreso smontaggio vecchi quadri e suoi componenti, riassetto e ricablaggio con gli stessi interrittori,sono compresi anche le opere murarie. il tutto realizzato a perfetta regola d'arte; tutto incluso e nulla escluso.</p> <p>euro (trecentoquattordici/99)</p>	a corpo	314,99
Nr. 38 AN.97	<p>Operaio Specializzato</p> <p>euro (trentacinque/57)</p>	ora	35,57
Nr. 39 AN.98	<p>Operaio qualificato</p> <p>euro (trentatre/08)</p>	ora	33,08
Nr. 40 AN.99	<p>Operaio comune</p> <p>euro (ventinove/76)</p>	ora	29,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (duemilaseicentoquarantacinque/72)</p> <p>Trapani, 12/12/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico IDT Geom. A. Fontana</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento I.D.T. Pietro Vitale</p>	%	2'645,72